



瀬戸特萊致電子(深圳)有限公司

SETO TRYZ ELECTRONICS SHENZHEN CO.,LTD

**SETO ELECTRONICS
CORPORATION SETO HONG
KONG LIMITED SETO
VIETNAM CO., LTD**

会社概要

Company Profile

- ◆ 会社名 瀬戸特萊致電子(深圳)有限公司
- ◆ 英文名 SETO TRYZ ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD.
- ◆ 設 立 2011年9月
- ◆ 董事長 石塚一磨
- ◆ 代表者 李長林(總經理)
- ◆ 場 所 深圳市寶安區沙井街道後亭社區大埔北路佳領域
工貿大廈503
- ◆ 資本金 1,000,000USD
- ◆ 業務内容 ワイヤハーネス・ケーブル加工、精密部品加工・組立
- ◆ 認証 ISO9001、ISO/IATF16949、UL
- ◆ URL <http://www.setotryz.com>



SET
O



グループネットワーク Group Network



日本拠点

- 瀬戸電子株式会社
- 英文名: SETO ELECTRONICS CORPORATION
- ◆ 創業/設立: 1976年9月/1983年2月
- ◆ 代表取締役社長: 石塚 一磨
- ◆ 所在地: 〒489-0917 愛知県瀬戸市效範町2丁目31番地
- ◆ 資本金: 1,000万円
- ◆ 売上金額: 25億円(2024年度グループ合計)
- ◆ 主要取引銀行: 三菱UFJ銀行瀬戸支店、瀬戸信用金庫本店
- ◆ グループ従業員: 約500名

URL: <http://www.setodenshi.com>

海外拠点

■ 瀬戸香港有限公司

香港九龍尖沙咀柯士甸道 136-138号 金門商業大廈303室

■ SETO VIETNAM CO.,LTD.

Lot X1-X4, 5B Str., Hoa Khanh Industrial Zone,

Lien Chieu Dist., Da Nang City

TEL. +84-511-3737-994

認証: ISO9001、ISO14001

グループネットワーク Group Network



関連会社

■ 深圳市明凱豐科技有限公司

中国広東省深圳市宝安区 30区前進一路 冠利達諾铂広場905-907室

TEL: +86-755-2780-9649

URL: <http://www.szmkf.com.cn>

■ 襄陽司方徳電子有限公司

中国湖北省襄陽市高新区台子湾路 68号龍思達工業園

TEL: +86-710-3751-656

URL: <http://www.xymkf.com>

認証: ISO9001、ISO/IATF16949、UL

工場紹介

Factory Introduction



瀬戸電子(日本)



瀬戸ベトナム(ダナン)



深圳明凱豐科技



襄陽司方德



深圳工場



深圳工場



深圳工場



深圳工場

沿革

Group History



1976年	瀬戸電子製作所創立	2009年	UL認証取得 Wiring Harnesses ZPFW2
1983年	瀬戸電子株式会社設立		UL認証番号: E319639 (深圳工場)
1997年	瀬戸香港有限公司開設		ISO9001 認証取得 (ベトナム工場)
	中国広東省深圳市に生産委託工場・		ISO14001 認証取得 (ベトナム工場) 深圳
	宝安区沙井博崗瀬戸電子廠開設	2011年	の生産委託工場を現地法人へ独資化
2001年			『瀬戸特萊致電子(深圳)有限公司』
2002年	ISO9001 認証取得 (深圳工場)		ISO/IATF16949 認証取得 (深圳工場)
	ISO14001 認証取得 (深圳工場) 光通	2018年	ISO9001:2015 取得新版认证
2003年	信用セラミック事業部門を新設		ISO14001:2015 取得新版认证
2006年	創業者 石塚茂壽 が代表取締役会長、		ISO/IATF16949:2016 取得新版认证
	石塚一磨 が代表取締役社長に就任	2024年	工場移転: 深圳市寶安區沙井街道後亭社
2007年	SETO VIETNAM CO.,LTD.を設立		區大埔北路佳領域工貿大廈 503

工場認証 Factory Certification



bsi.

Certificate of Registration

质量管理体系 - ISO 9001:2015

证明: 瀚宇特莱致电子(深圳)有限公司
91440300580071664X
中国
广东省
深圳市
宝安区沙井街道
后亭社区大埔北路
佳领城工贸大厦B503
邮编: 518104

SETO TRYZ ELECTRONICS (SHENZHEN)
CO., LTD.
B503
Jialingyu Industry and Trade Building
Dapu North Road, Houting Community
Shajing Street, Baoan District
Shenzhen
Guangdong
518104
China

持有证书: **FM 814750**

开运行符合 ISO 9001:2015 要求的质量管理体系, 认证范围如下:

线束的制造。
The manufacture of harnesses.

BSI代表: Michael Lam, Senior Vice President, APAC Assurance

首次发证日期: 2024-11-17
最新发证日期: 2024-11-17

生效日期: 2024-11-17
有效期至: 2027-11-16

Page: 1 of 1

...making excellence a habit.

此证书由 BSI 颁发, 证明持有人符合 ISO 9001:2015 标准的要求。此证书的有效性依赖于持有人持续符合标准的要求, 并接受 BSI 的定期监督审核。持有人应遵守 BSI 的所有相关标准, 并应遵守 BSI 的所有相关法规。持有人应遵守 BSI 的所有相关标准, 并应遵守 BSI 的所有相关法规。持有人应遵守 BSI 的所有相关标准, 并应遵守 BSI 的所有相关法规。

bsi.

Certificate of Registration

质量管理体系 - IATF 16949:2016

证明: 瀚宇特莱致电子(深圳)有限公司
91440300580071664X
中国
广东省
深圳市
宝安区沙井街道
后亭社区大埔北路
佳领城工贸大厦B503
邮编: 518104

SETO TRYZ ELECTRONICS (SHENZHEN)
CO., LTD.
B503
Jialingyu Industry and Trade Building
Dapu North Road, Houting Community
Shajing Street, Baoan District
Shenzhen
Guangdong
518104
China

USI: 6NKC2M

开运行符合 IATF 16949:2016 要求的质量管理体系, 认证范围如下:

线束的制造。
允许删减: 产品设计。
The manufacture of harnesses.
Permitted Exclusions: Product design.

BSI代表: Michael Lam, Senior Vice President, APAC Assurance

BSI证书号码: 810735
IATF Number: 0555486

认证日期: 2024-11-17
最新发证日期: 2024-11-17
有效期至: 2027-11-16

Page: 1 of 1

...making excellence a habit.

此证书由 BSI 颁发, 证明持有人符合 IATF 16949:2016 标准的要求。此证书的有效性依赖于持有人持续符合标准的要求, 并接受 BSI 的定期监督审核。持有人应遵守 BSI 的所有相关标准, 并应遵守 BSI 的所有相关法规。持有人应遵守 BSI 的所有相关标准, 并应遵守 BSI 的所有相关法规。持有人应遵守 BSI 的所有相关标准, 并应遵守 BSI 的所有相关法规。

Certificate of Compliance

Certificate Number: UL-US-L319639-111-60508002-0

Report Reference: E319639-20080506

Issue Date: 2024-05-08

Issued to: SETO TRYZ ELECTRONICS (SHENZHEN) CO LTD
503 Jialingyu Industry and Trade Building
Dapu North Road, Houting Community
Shajing Street District, Baoan
Shenzhen Guangdong 518104
China

This certificate confirms that representative samples of:
ZPFW2 - Wiring Harnesses - Component

See Addendum Page for Product Designation(s).

Have been evaluated by UL in accordance with the component requirements in the Standard(s) indicated on this Certificate. UL Recognized components are incomplete in certain constructional features or restricted in performance capabilities and are intended for installation in complete equipment submitted for investigation to UL LLC.

UL 817, "Cord Sets and Power-Supply Cords."

Additional Information:
See UL Product iQ® at <https://iq.ulprospector.com> for additional information.

This Certificate of Compliance indicates that representative samples of the product described in the certification report have met the requirements for UL certification. It does not provide authorization to apply the UL Recognized Component Mark. Only the Authorization Page that references the Follow-Up Services Procedure for ongoing surveillance provides authorization to apply the UL Mark.

Only those products bearing the UL Recognized Component Mark should be considered as being UL Certified and covered under UL's Follow-Up Services.

Look for the UL Recognized Component Mark on the product.

UL Solutions

David Pieuch
UL Mark Certification Program Manager

Any information and documentation involving UL's services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact UL Solutions Customer Service at <https://www.ul.com/contact>.

Page: 1 of 2

© 2024 UL LLC. All rights reserved.
Form-JULI0-013925-C008 - ver 1.0

Certificate of Compliance

Certificate Number: UL-CA-L319639-211-60508002-0

Report Reference: E319639-20080506

Issue Date: 2024-05-08

Issued to: SETO TRYZ ELECTRONICS (SHENZHEN) CO LTD
503 Jialingyu Industry and Trade Building
Dapu North Road, Houting Community
Shajing Street District, Baoan
Shenzhen Guangdong 518104
China

This certificate confirms that representative samples of:
ZPFW8 - Wiring Harnesses Certified for Canada - Component

See Addendum Page for Product Designation(s).

Have been evaluated by UL in accordance with the component requirements in the Standard(s) indicated on this Certificate. UL Recognized components are incomplete in certain constructional features or restricted in performance capabilities and are intended for installation in complete equipment submitted for investigation to UL LLC.

CSA C22.2 No. 21, "Cord Sets and Power-Supply Cords."

Additional Information:
See UL Product iQ® at <https://iq.ulprospector.com> for additional information.

This Certificate of Compliance indicates that representative samples of the product described in the certification report have met the requirements for UL certification. It does not provide authorization to apply the UL Recognized Component Mark. Only the Authorization Page that references the Follow-Up Services Procedure for ongoing surveillance provides authorization to apply the UL Mark.

Only those products bearing the UL Recognized Component Mark should be considered as being UL Certified and covered under UL's Follow-Up Services.

Look for the UL Recognized Component Mark on the product.

UL Solutions

David Pieuch
UL Mark Certification Program Manager

Any information and documentation involving UL's services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact UL Solutions Customer Service at <https://www.ul.com/contact>.

Page: 1 of 2

© 2024 UL LLC. All rights reserved.
Form-JULI0-013925-C008 - ver 1.0

ISO9001 :2015

ISO/IATF16949:2016

UL-US-E319639

UL-CA-E319639

会社の強み

Strong Points

1. 低コスト実現かつ品質安定

お客様の要求に応じたカスタム設備や標準自動化生産設備を選定し、生産コストを下げ、かつ品質を安定させます。

2. 製品設計開発のサポート

お客様新規品ハーネスの設計と開発をサポートして、新規品の開発時間を短縮させます。

3. 多様な取引先

板金、基板、ケーブル、成形等各種協力先があり、お客様の設計に合わせて様々なニーズに対応できます。



4. 取引の柔軟性

お客様の生産場所と製品種類によって、グループ各生産拠点(中国深圳工場、襄陽工場、ベトナム工場)と取引することを選択できます。

Technology Introduction

技術紹介

接着ハーネス Bonded Wiring Harness



引張力テストデータ(60mm長)

電線外径: 5mm以下	40KGf以上
電線外径: 5mm以上	50KGf以上

接着ハーネスはケーブルキャリアを取り替えることができます、外観が美しく省空間です。


特性: 耐久性(熱、光、水)が良く、耐屈曲性1000万回以上(電線もこの条件を満足する必要があります。)

説明:

- 1) 各電源コード、制御信号コード、カメラコード、ネットワークコード、チューブ等自由排列接着できます。
- 2) 各U型、Z型等角度自由に排列し接着できます。

全自動加工設備

Automatic Crimping Machine



圧力監視:
圧力値を設定して、圧着高度
が異常になる時、自動的に生
産を停止します。



視覚監視:
圧着状態を全数検査して、異
常になる時、自動的に識別し
て取ります。



**自動カット、ストリップ-ゴム栓挿入-端子圧着-
半田-端子検査**

全自動生産能力: 2000pcs/H
半自動比効率UP: 200%

両端圧着挿入全自動加工設備

Fully Automatic crimping & Inserting Machine



SET
O




- 両端圧力、視覚、挿入、引返し全検測定
- 加工線径 AWG#30~AWG#20
- 線色1~10種選択出来, 長さ120~700mm間



- 両端自動カット、ストリップ-端子圧着-端子検査-挿入-引返し検測
全自動生産能力:----- (詳細は製品によって確認する)
半自動より効率比較:2~3人節約できる

自動溶接 Automated Welding




自動基板溶接加工
プログラムで自動的に溶接時間、半田量をコントロールして、品質安定します。

自動溶接生産能力: 150pcs/H
手動より效率高: 200%

ハーネス関連の基板溶接製品適用

低压射出成型

Low-Pressure Molding



低压射出成型：

1-60barの低圧力を利用して、電子部品のインサートを実現します、
効率が高くて安定します。

車載産業、LED、PCB、3C電子製品、半導体、マイクロスイッチ、モータコイル等とも適用
します。

耐高低温、防水、防湿、絶縁、防塵、耐衝撃、抗化学腐等のメリットがあります。

立式射出成型 Automated Welding



MINI DINプラグ



各種類成型品



BNC成型品




SET
O

Products Introduction

製品紹介


車載ハーネス Automotive Wiring Harness




車載ハーネス



車載ハーネス



車載ハーネス



軌道交通ハーネス

ロボットケーブル Robot Wiring Harness



モップ・ロボットケーブル




ロボット電気棚ケーブル



ロボット本体ケーブル



SCARAロボットケーブル




SCARAロボットケーブル

設備ハーネス Equipment Wiring Harness



設備非標排線




設備非標排線



標準排線




設備ハーネス



設備ハーネス



設備ハーネス



設備ハーネス



設備ハーネス

他種類のハーネス


Other Types of Wiring Harnesses




通信ハーネス



信号ハーネス




家電ハーネス



電機ハーネス



通信ハーネス



船用ハーネス



防水製品ハーネス



圧接排線

組立製品 Assembled Products



コントロールボックス



コントロールボックス



ステンレス鋳物



モータ組立

エンドユーザー End customer



連絡先 Contact us



■ 連絡方法:

sale@setohk.com.cn (営業 劉紅梅,MS)※中国語

translate@setohk.com.cn (営業 黃奕冊,MS)※中国語、日本語

project3@setohk.com.cn (技術 巫遠志,MR)※中国語

TEL:+86 0755 27233012/013

いつでもご連絡下さいませ！

Please do not hesitate to contact us.